# **AXIS SOFT LINGE -** *Gamme lessives*

# **ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ BACTÉRICIDE**







- · Procure douceur et souplesse au linge.
- Protège et démèle les fibres textiles.
- Matière active assouplissante d'origine végétale.
- Bactéricide, conforme à la norme Européenne EN 1040.
- · Agréablement parfumé.
- Neutralise l'électricité statique.
- Facilite le repassage.
- Formule concentrée économique.
- N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 70203.

## **CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:**

- Liquide opaque.
- Odeur agréable.
- Matière active à caractère cationique végétale.
- Bactéricide (référence PT02 dans le cadre du Règlement biocide 528/2012).
- Contient : chlorure de benzalkonium 2 g/Kg et éthanol 0,96 g/Kg.
- Norme EN 1040 : bactéricide temps de contact 5 minutes à la concentration de 3% à 20°C et en condition de propreté.
- Incompatible avec les composés anioniques.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- pH à 20°C : 4,5 ± 0,5.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,01.
- Ne contient pas de phosphate.
- Assouplissant concentré à base de matières actives tensioactives cationique et non ionique, d'agent bactéricide, d'ajusteur de viscosité et de parfum.

#### **SECURITE:**

- Non classé toxicologiquement.
- Non classé inflammable.
- Eviter de rejeter le produit dans l'environnement. Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

# **GENERALITES SUR CONSEILS D'UTILISATION:**

- Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
- Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine qu'aux 2/3 de sa capacité en coton.
- Ne pas utiliser d'assouplissant avec des lavettes microfibres ou des textiles imperméables.
- AXIS SOFT LINGE s'utilise lors du dernier rinçage du linge.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

# DOSES D'EMPLOI:

### **APPLICATION EN MACHINE:**

- Machines ménagères : utiliser 50 ml d'**AXIS SOFT LINGE** pour 5 Kg de linge (soit 10 ml/Kg de linge).
- Machines industrielles : introduire 25 à 50 ml d'AXIS SOFT-LINGE / Kg de linge.

#### APPLICATION MANUELLE :

- Verser 25 ml d'**AXIS SOFT LINGE** dans une cuvette ou un seau de 8 litres



